

ORGANIZER


HALBFABRIKATE FÜR KÜCHEN- UND MÖBELBAUER 2025




Eifach online
konfiguriert



Ruckzuck
zämegstellt



Konfektion
1 72 Stund



Liferig
gratis

BOX
MANUFAKTUR
www.boxmanufaktur.ch

Der Schweizer Konfektionär

AVENTOS

Seite 32 - 40

Rollladen

Seite 28 - 31

LED-Schubladenleuchten

Seite 24

Schubladeneinsätze

Seite 20 - 22

Handtuchhalter

Seite 50 - 51

Schubladen

Seite 10 - 17

Griffmulden mit LED

Seite 45

Alurahmen

Seite 41 - 43

Abfalltrennsysteme

Seite 26 - 27

Media-Schubladeneinsätze

Seite 25

DistaCube®

Seite 8

Griffmulden

Seite 44 - 46



EVABOX Massivholzschublade
Seite 16 - 17



REVEGO Pocketsystem
Seite 9



vegane Ledermatte
Seite 16 - 17

EVABOX Massivholzschiublade
Seite 16 - 17



DistaCube®
Seite 8

Schubladen mit Siphonausschnitt
Seite 10 - 15

Media-Schubladeneinsätze
Seite 25

Wir fertigen REVEGO Pockets für Sie!

Die Planung und Bestellung von REVEGO erfolgt über den Blum Produktkonfigurator unter e-service.blum.com.

Neu im Programm


Distanzklotz DistaCube®

Schneller montiert, schöner, stabiler, wertiger

DistaCube® wird aus Aluminium gefertigt und ersetzt herkömmliche Kunststoff- oder Holz-Distanzleisten bei Innenschubladen.

Die Top-Vorteile:

- Die Positionierung erfolgt einfach und punktgenau mit Standard Tablarstiften.
- Der DistaCube® selbst, wie auch die Auszug-Führung können mit Euroschrauben montiert werden.
- Hergestellt aus Aluminium, bietet dieser Distanzklotz maximale Stabilität.
- Pulverbeschichtet in den Farben Seidenweiss, Oriongau und Carbonschwarz erhältlich, passt der DistaCube® perfekt zu Blum-Schubladensystemen.
- Einfache Zwillingsmontagen bei Mittelseiten mit nur zwei Hülsen-schrauben möglich.
- 25 mm oder 30 mm Distanz, garantiert genügend Platz zwischen Auszug und Seite für Mittelbänder z. B. bei Schrank-Endlosbauweise.
- Bei schweren Schubladen können zwei Distanzklotze aneinander-gesetzt und die Stabilität so noch zusätzlich erhöht werden.



Im Lieferumfang sind eine Euroschraube und zwei Tablarstifte enthalten.

Ausführungen
33 x 35 x 25 mm (L x B x H)
33 x 35 x 30 mm (L x B x H)

Seidenweiss
Carbonschwarz matt
Oriongau




www.distacube.work

Distanzleiste

Für LEGRABOX und TANDEMBOX Korpusschienen

- zur Aufnahme von Führungssystemen bei Innenauszügen
- kürzbar
- rechts und links einsetzbar
- vordere Seitenwand ausbrechbar im Scharnierbereich



Ausführung
486 x 50 x 25 mm (L x B x H)

Weiss
Schwarz
Lichtgrau (RAL 7035)
Oriongau

REVEGO

Pocketsystem für neue Raumkonzepte

Küche sowie Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche wachsen immer mehr zusammen. Pocketsysteme eröffnen neue Perspektiven zu einer multifunktionalen Raumnutzung.

Simpel, flexibel & voll im Trend

REVEGO, das ist ein Einschiebetürsystem, bei der die Technik in einem eigenen schmalen Korpus, dem Pocket, integriert ist. Egal ob als Einzel- oder Doppeltür – vollaufschlagende Fronten ermöglichen schnell und intuitiv komplette Wohnbereiche zu öffnen und durch Schliessen wieder diskret „verschwinden“ zu lassen.

Passend und »all inclusive«

Bei REVEGO sind alle Beschläge und Komponenten im Pocket integriert. Das Pocket hat eine fixe Einbaubreite von 100 mm bei REVEGO uno und 150 mm bei REVEGO duo. Die fixen Pocketbreiten erlauben eine einfache Planung und im Handumdrehen gestalten Sie das Küchenlayout oder die Möbelzeile.



reddot winner 2022

Geöffnet: REVEGO duo + duo und REVEGO uno in der Küche



REVEGO uno
Einzeltür rechts oder links



REVEGO uno + duo
Einzeltür und Doppeltür kombiniert



REVEGO duo
Doppeltür rechts oder links



REVEGO duo + duo
zwei Doppeltüren kombiniert


Vollaufschlagende Fronten verdecken im geschlossenen Zustand das Pocket komplett und fördern ein perfektes Fugenbild.



ORGANIZER

Ihre LEGRABOX, fertig montiert

LEGRABOX
pure/free



Konfektion
in der Schweiz

ORGANIZER

LEGRABOX
pure/free

24h online konfigurieren
und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Zarge	N 66.5 mm	M 90.5 mm	K 128.5 mm	C 177 mm		F 241 mm
Führung	400 - 550 400 + 550 ohne inox	270 - 600 450 - 650	300 - 600 450 - 600 300 + 600 ohne inox	270 - 600 450 - 650	400 - 600 450 - 650	400 - 600 450 - 650
Schublade/Frontauszug	N 	M 	K 	C pure 	C free 	F
		M 	K 	C pure 	C free 	F
		M 	K 	C pure 	C free 	F
Innenschublade	** mit Mitnehmer Bitte separat bestellen!		M/Z 	K/Z 	C/Z pure 	C/Z free
	Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel				C/Z pure 	C/Z free
	M/Z 	K/Z 	C/Z pure 	C/Z free 		
	M/Z 	K/Z 	C/Z pure 	C/Z free 		
			C/Z pure 	C/Z free 		
		C/Z pure 	C/Z free 			

LEGRABOX ab Höhe Typ M
fertig bestückt mit Media-Schubladeneinsatz
Infos Seite 25

Bestellung Preisfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Liefertermin:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Seite

Zarge „LEGRABOX“

- Stahl seidenweiss
- Stahl carbonschwarz
- Stahl oriongrau
- Inox

Distanzleiste

(Distanzhalter)

- Weiss
- Grau
- Oriongrau
- Schwarz

Distanzklotz DistaCube®

(Distanzhalter)

- 25 mm
- 30 mm

- Seidenweiss
- Carbonschwarz
- Oriongrau

Boden

- Holz weiss*
- Holz schwarz*
- Holz oriongrau*
- Holz lichtgrau*
- Holz weiss antirutsch*
- Holz oriongrau antirutsch*
- Holz lichtgrau antirutsch*

* Spanplatte beschichtet

Rückwand

- Weiss*
- Schwarz*
- Oriongrau*
- Lichtgrau*
- auch für Normbreiten
Holz-RW verwenden

Siphonausschnitt (siehe Seite 18)

- rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
- eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 100“
- eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 200“
- Weiss
- Oriongrau
- Carbonschwarz

Seite pure/free

(Höhe C + C/Z)

- pure
- free mit Glas
- free ohne Glas

Front Innenschublade

(nur Höhe C/Z)

- mit Querreling
- oder
- Einschubelement
- Glas klar halbhoch
- Glas klar hoch
- ohne Einschubelement
- oder
- Holz in Zargenfarbe*


Frontbefestigung

- Schrauben
- EXPANDO
- keine

Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (40/70 kg) x=keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-280 mm	Querreling (Anzahl)	Längsreling (Anzahl)	Besteck ab K-400, NL 450	Besteck Gewürz	Matte Basaltgrau = B, Silbergrau = S
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								B
1.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
2.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Datum:

Unterschrift:




Seitenstabilisierung unten!
Empfohlen ab K900

**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 70

Distanzleisten



25 mm



25 mm / 30 mm



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schlublade inkl. Beladung

Schubladenausstattungen passend zur LEGRABOX



03/2023

ORGANIZER

Ihre MERIVOBX, fertig montiert

MERIVOBX



Konfektion in der Schweiz

ORGANIZER

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



MERIVOBX

Liefertermin:

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Zarge „MERIVOBX“

- Stahl seidenweiss
- Stahl oriongrau
- Stahl indiumgrau

Boden

- Holz weiss*
- Holz oriongrau*
- Holz indiumgrau*
- Holz weiss antirutsch*
- Holz grau antirutsch*

* Spanplatte beschichtet

Rückwand

- Weiss*
- Oriongrau*
- Indiumgrau*
- auch für Normbreiten Holz-RW verwenden

Ausführung Seitenaufbau

- (Höhen E-M + E-M/Z)
- Reling in Zargenfarbe
 - BOXCAP in Zargenfarbe (Blech)
 - BOXCOVER Glas klar

Front Innenschublade

- (nur Höhe E-M/Z)
- mit Querreling oder
 - Einschubelement
 - Glas halbhoch
 - Glas hoch

Frontbefestigung

- Schrauben
- INSERTA
- EXPANDO T

Distanzleiste

(Distanzhalter)

- Weiss
- Grau
- Oriongrau

Distanzklotz DistaCube®


(Distanzhalter)

- 25 mm 30 mm
- Seidenweiss
- Carbonschwarz
- Oriongrau

Siphonausschnitt (siehe Seite 18)

- rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
- eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 100“
- eckig, inkl. lackiertem Blech „LUXURY 200“
- Weiss Oriongrau
- Indiumgrau

Zarge	N 68.5 mm	M 91 mm	K 129 mm	E 192 mm		
Führung	400 - 550	270 - 600 450 - 600	300 - 600 450 - 600	270 - 600 450 - 600		
Schublade/Frontauszug	N 	M 	K 	E-M Seite Reling 	E-M Seite BOXCAP 	E-M Seite BOXCOVER
		M 	K 	E-M Seite Reling 	E-M Seite BOXCAP 	E-M Seite BOXCOVER
		M 	K 	E-M Seite Reling 	E-M Seite BOXCAP 	E-M Seite BOXCOVER
Innenschublade	 Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel			E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER
	M/Z 	K/Z 	E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER 	
	M/Z 	K/Z 	E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER 	
	M/Z 	K/Z 	E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER 	
	E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER 	E-M/Z Seite Reling 	E-M/Z Seite BOXCAP 	E-M/Z Seite BOXCOVER




Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel

** mit Mitnehmer Bitte separat bestellen!

Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (40/70 kg) x=keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-280 mm	Querreling (Anzahl)	Längsreling (Anzahl)	Besteck ab K400, NL 450	Besteck	Gewürz	Matte Basaltgrau = B, Silbergrau = S
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									B
1.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
2.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
3.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
4.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Datum: _____ Unterschrift: _____




Seitenstabilisierung unten! Empfohlen ab K900


**TIP-ON BLUMOTION (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 600	15 - 40
5	450 - 600	35 - 70

Distanzleisten



Distanzklotz DistaCube®



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Schubladenausstattungen passend zur MERIVOBX



flexxa Seite 20/21

SPACE Seite 23

AgoGlobe Seite 23

ROVATO Seite 24

MÜLLEX Seite 27

03/2023

ORGANIZER

Ihre TANDEMBOX, fertig montiert

TANDEMBOX antaro



Konfektion in der Schweiz

ORGANIZER

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



TANDEMBOX antaro

Liefertermin:

Bestellung Preisfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Zarge „antaro“

- Stahl seidenweiss
- Stahl grau

Boden

- Holz weiss*
- Holz lichtgrau*
- Holz weiss antirutsch*
- Holz grau antirutsch*

* Spanplatte beschichtet

Rückwand

- Weiss*
- Lichtgrau*
- auch für Normbreiten Holz-RW verwenden

Reling

- Seidenweiss
- Grau

Frontbefestigung

- keine
- Schrauben
- INSERTA
- Pressen

Distanzleiste

- (Distanzhalter)
- Weiss
 - Grau

Distanzklotz DistaCube®


- (Distanzhalter)
- 25 mm
 - 30 mm
 - Seidenweiss
 - Carbonschwarz
 - Oringrau

Siphonausschnitt (siehe Seite 18)

- rund, inkl. Inox-Blech „ECO“
- eckig, inkl. weiss lackiertem Blech „LUXURY 100“
- eckig, inkl. weiss lackiertem Blech „LUXURY 200“

Zarge	N 69 mm	M 84 mm	K 116 mm		
Führung	400 - 550	270 - 600 450 - 650	270 - 600 450 - 650		
Schublade/Frontauszug	N	M	M	K	K
			M		K
		B			
		C-M			
		C-M			
		C-M			
		D-M		D-K	
		M/Z	M/Z	K/Z	K/Z
			M/Z		K/Z
	Innenschublade		C-M/Z		
		C-M/Z			
		C-M/Z			
		D-M/Z		D-K/Z	

Höhenmasse = Platzbedarf im Möbel




TANDEMBOX antaro ab Höhe Typ M mit Media- Schubladeneinsatz Infos Seite 25

Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (30/65 kg) * = keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 220-1200 mm	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzhalter einseitig	Distanzhalter beidseitig	Seitenstabilisierung	Siphonausschnitt (1) in mm (siehe Seite 18)	Siphonausschnitt (2) in mm (siehe Seite 18)	Tiefe Siphonausschnitt 100-260 mm	Querreling (Anzahl)	Längsteiler (Anzahl)	Quersteiler (Anzahl)	Längsteiler (Anzahl)	Besteck	Gewürz	Matte Anthrazit = A, Silbergrau = S
Bsp	1	M	500	40	3	600	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										A
1.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
2.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
3.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
4.								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

Datum:

Unterschrift:




Seitenstabilisierung oben
Empfohlen ab K900
für alle Schubladentypen
Platzbedarf: + 30 mm in der Höhe

****TIP-ON BLUMOTION** (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 65

Distanzleisten



25 mm / 30 mm



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Schubladenausstattungen passend zur TANDEMBOX



flexa Seite 20/21

SMART Seite 22

AgoSolid Seite 23


NINO Seite 25

COMPO SWISS Seite 26

ORGANIZER

Holzschubladen fertig montiert

EVABOX
Massivholzschublade



Konfektion
in der EU

Zarge (Dicke 13 mm)	N	M	K	C	F
Führung	<p>Weitere Zargendicken online konfigurierbar!</p>	<p>BLUM MOVENTO-Führung Standard mit integrierter BLUMOTION</p>	<p>Weitere Führungslängen online konfigurierbar!</p>	<p>Höhenmasse = effektives Schubladenmass</p>	<p>Weitere Schubladenhöhen online konfigurierbar!</p>
			<ul style="list-style-type: none"> 270 300 350 400 450 500 550 600 650 		
Frontauszug Typ 2	<p>N</p> <p>ST/UN 73 mm FI12 72 mm</p>	<p>M</p> <p>ST/UN 98 mm FI12 97 mm</p>	<p>K</p> <p>ST/UN 123 mm FI12 122 mm</p>	<p>C</p> <p>ST/UN 198 mm FI12 197 mm</p>	<p>F</p> <p>ST/UN 273 mm FI12 272 mm</p>
Innenschublade Typ 1	<p>N/Z</p> <p>ST/UN/ FI12 91 mm</p>	<p>M/Z</p> <p>ST/UN/ FI12 116 mm</p>	<p>K/Z</p> <p>ST/UN/ FI12 141 mm</p>	<p>C/Z</p> <p>ST/UN/ FI12 216 mm</p>	<p>F/Z</p> <p>ST/UN/ FI12 291 mm</p>
Eckverbindung	<p>ST Halbverdeckte Zinken</p>	<p>UN Schwalbenschwanz einfach</p>	<p>FI12 Fingerzinken 12 mm</p>	<p>UB Schwalbenschwanz breit</p> <p>Nur online konfigurierbar!</p>	
Grifffräsungen und Bohrungen	<p>Grifffräsung Typ 1</p>			<p>Frontbohrung bei Typ 2</p>	

ORGANIZER

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



EVABOX
Massivholzschublade

Liefertermin:
(ca. 3 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Die Verrechnung erfolgt über Ihren Blum-Beschläge-Händler:

Lieferadresse

Blum-Händler

Kd-Nr:

Kommission:

Kontaktperson:

Seite

Holzarten

- Eiche
- Eiche geräuchert
- Nussbaum amerikan.
- Ahorn
- Esche
- Esche Braunkern
- Birke
- Buche

Kupplung Movento

- Kupplung montiert
- Kupplung lose
- keine

Eckverbindung

- ST** Halbverdeckte Zinken
- UN** Schwalbenschwanz einfach
- FI12** Fingerzinken
- UB** Schwalbenschwanz breit (nur online)

Frontbohrung bei Typ 2

- ohne
- Durchgangsbohrung I.
- Bohrung angesenkt II.

Distanzleisten

- weiss
- grau
- oriongrau
- schwarz

Behandlung

- roh
- geölt
- lackiert

Bodenstärke


- 6 mm bis K1000 mm, ab K1001 mm 9 mm
- für alle Schubladen 9 mm verwenden



Pos.	Anzahl	Schubladentyp	Führungslänge (L) in mm	Gewicht (40/60) in kg x = keine Führung	TIP-ON Blumotion** Einheit	Korpusbreite (K) 305-124,0 mm	Grifffräsung (nur Typ 1)	Wandstärke (W) 0-50 mm	Distanzleiste einfach	Distanzleiste Paar	Seitenstabilisierung	Vegane Matte
Bsp	1	M/Z	500	40	3	600	HA/E	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S
1.									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum:

Unterschrift:



Seitenstabilisierung unten!
Empfohlen ab K900


****TIP-ON BLUMOTION** (inkl. Synchro-Einheit)

Einheit	NL (mm)	Gewicht (kg)
0	270 - 300	≤ 10
1	270 - 300	10 - 20
1	350 - 600	≤ 20
3	350 - 650	15 - 40
5	450 - 650	35 - 60



Auswahl der Einheit = Gesamtgewicht der Schublade inkl. Beladung

Distanzleisten



Vegane Ledermatte

Orange = O

Burgunderrot = B

Dunkelbraun = D

Anthrazit = A

Schwarz = S




ORGANIZER

Wichtige Informationen für Ihre Bestellung!

Die **Wandstärke (W)** wird für die Abmessung Ihrer Schubladen benötigt.

Die **Korpusbreite (K)** ist die Breite eines Korpuses einschliesslich der Wandstärke (W). (Die aufgeführten Masse K auf den Bestellblättern werden mit einer maximalen Wandstärke von 19 mm gerechnet!)

Die **Führungslänge (L)** ist das Tiefenmass der Schubladen.



Die Schubladen werden auf jede mögliche Korpusbreite gefertigt.

Masse der Distanzleisten werden automatisch vom System abgezogen (Distanzleisten im Lieferumfang enthalten).

Boden und Rückwand von TANDEMBOX und LEGRABOX: Für diverse Normbreiten und Höhen werden Stahlrückwände verwendet.

Für alle anderen Schubladen-Typen und Spezialbreiten werden Holzrückwände verarbeitet. Die Rückwände werden standardmässig oben bekennt und die Böden vorne. Rückwände und Böden werden aus beschichteter Spanplatte gefertigt.

Mindestkorpustiefen für TANDEMBOX + LEGRABOX + MERIVOBX:

- Zarge ohne Seitenstabilisierung (L + 3 mm)
- nur bei Innenschubladen: Bei Verwendung von TIP-ON BLUMOTION (L + 12 mm)
- mit Seitenstabilisierung (L + 15 mm)

Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen!

Siphonausschnitte auch mit individueller Tiefe bestellbar. Bitte Mass in der entsprechenden Tabelle des Bestellformulars eintragen.

Wichtige Info zu LEGRABOX

Die Vorderstücke für Innenschubladen werden in Spanplatte 16 mm gefertigt. Die rechteckigen Werkstücke werden ringsum mit einer Kante versehen. Sonderformen oder Grifffräsungen sind nicht möglich.

Die Vorderstücke weisen folgende Masse auf:

Breite Korpus-Lichtmass - 8 mm

Höhe N = 80 mm


Höhe M = 103 mm

Höhe K = 141 mm

Höhe C = 190 mm

Höhe F = 254 mm

Verwendete Plattenmaterialien: Detaillierte Angaben finden Sie im Konfigurator!



Aluminiumbleche für Siphonausschnitt LUXURY 100 und 200

Masse:

T: 280 mm (Standard)

B: 100 oder 200 mm

LEGRABOX Typ M, K und C, MERIVOBX Typ M und E, TANDEMBOX Typ M und C




TANDEMBOX antaro, LEGRABOX u. MERIVOBX: Blech weiss



LEGRABOX u. MERIVOBX: Blech oriongrau



LEGRABOX: Blech carbonschwarz



MERIVOBX: Blech indiumgrau



TANDEMBOX antaro, LEGRABOX und MERIVOBX: Inox-Blech

ECO

Fixmass:

T: 195 mm

B: 130 mm

H: 79 mm

ab Typ M

Der geniale Bestellservice „skitch“

Überlassen Sie es Ihren Kunden einfach und schnell passgenaue Schubladen-Einsätze zu bestellen.

1.

NFC-TAG (Etikette mit Identifikationsdaten)


- jede BOX-Manufaktur-Fertigschublade wird mit einem NFC-TAG ausgezeichnet
- jeder NFC-TAG hat eine eindeutige ID und kann somit zu allen seinen Fertigschubladen-Attributen referenzieren
- der TAG kann berührungslos mit NFC, über den QR-Code oder mit der aufgedruckten ID identifiziert werden
- der NFC-TAG hat die jeweilige Zargenfarbe

Ausführungen NFC-TAG

- Grau
- Carbonschwarz
- Seidenweiss
- Oriongrau
- Inox-Textur



Originalgrösse NFC-TAG



Position NFC-TAG

Positioniert wird der NFC-TAG standardmässig auf der Position **A**. Die Position kann gewählt werden:

A - Zarge Aussenseite, hinten, sichtbar

B - Zarge Innenseite, hinten, sichtbar

C - Boden Unterseite, von oben nicht sichtbar

3.

Service für Ihren Kunden!

Scannen und direkt passgenaue Schubladen-Einsätze bestellen

- ID mit einem Smartphone auslesen, NFC, QR-Code oder manuelle Erfassung mit ID
- der skitch-Shop mit passgenauem Zubehör für die gescannte Schublade wird angezeigt (das Zubehör wird in der BOX-Manufaktur auf Mass zugeschnitten)
- der Verkauf und die Lieferung der Artikel erfolgt direkt an Ihren Kunden



4.

skitch-Shop für Sie als Küchen-Profi individualisieren

- der skitch-Shop zeigt standardmässig nur Ihren Firmennamen an
- optional können wir den skitch-Shop mit Ihrem Logo und in Ihren Firmenfarben anzeigen. So können Sie skitch **Ihren** Kunden als **Ihre** Dienstleistung anbieten.


Nehmen Sie mit uns Kontakt auf www.skitch.ch/partner/



flexxa



Produktion
in der Schweiz



flexxa

Massiv und variabel

flexxa aus Massivholz mit furniertem Boden besticht durch seine schöne Holzoptik. Dank der ausziehbaren Elemente passen die Einsätze in jede Schublade und ermöglichen beliebige Kombinationen unterschiedlicher Funktionselemente.

flexxa passt in Blum-TANDEMBOX-, LEGRABOX- und MERIVOBX-Schubladen.

Einsätze schiebbar



Einsatz auch 180° drehbar!



Besteckeneinsatz schiebbar
Breite: min. 350 mm, max. 600 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 270 bis 650 mm

Besteckeneinsatz schiebbar für N-Zarge
Breite: min. 350 mm, max. 600 mm
Höhe: 38 mm

Nennlänge: 400 bis 550 mm

Mehrweckschale schiebbar
Breite 1: min. 170 mm, max. 270 mm
Breite 2: min. 200 mm, max. 300 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 270 bis 650 mm

Mehrweckschale schiebbar für N-Zarge
Breite 1: min. 170 mm, max. 270 mm
Breite 2: min. 200 mm, max. 300 mm
Höhe: 38 mm

Nennlänge: 400 bis 550 mm

Einsätze und Zubehör



Gewürzeinsatz längs 3-teilig
Breite: 186 mm
Höhe: 25 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Gewürzeinsatz quer ø 48 mm
Breite: 124 mm / 154 mm
Höhe: 52 mm



Messereinsatz 11 Messerrillen
Breite: 153 mm
Höhe: 30 mm

Hochwertige Massivholzeinsätze für alle Schubladensysteme

Ganz schön anpassungsfähig: die Breite der flexxa Besteckeneinsätze ist stufenlos verstellbar – von 350 mm bis max 600 mm.



www.flexxa.work



Rollenhalter Blum inkl. flexxa
Breite: 186 mm
Höhe: 52 mm

Nennlänge: 500 / 550 mm



Langschale inkl. 2 Querteiler
Breite: 124 / 200 mm
Höhe: 52 mm

Die Einsätze und sämtliches Zubehör sind in 3 Ausführungen erhältlich.

Ausführungen



Buche geölt



Nussbaum geölt



Eiche geölt



CLASSICO (Höhe M) und FORNO (Höhe N) – durchgehende Linienführung, passend für Blum LEGRABOX und MERIVOBX

SMART – Fächer mit abgerundeten Kanten, passend für Blum TANDEMBOX


Einsatz „Space“ für Gewürze – in Kombination mit „SMART“ (oben)

CLASSICO / FORNO / SMART


Organisationstalente aus Kunststoff

Aufteilung und Anordnung der Fächer lassen hinsichtlich Design und Funktionalität keine Wünsche offen. Die Einsatzserie CLASSICO besticht durch modernes, geradliniges Design. Formschön abgerundete Kanten kennzeichnen die SMART Linie. FORNO, ein Besteckeinsetz mit geringer Höhe für niedrige Zargensysteme ist die perfekte Ergänzung zu CLASSICO.


CLASSICO Besteckeinsetze



SMART Besteckeinsetze




CLASSICO Mehrzweckschalen



SMART Mehrzweckschalen



FORNO Besteckeinsetze



Ausführungen



Antirutschmatten / Gewürzeinsätze / Tragkorb

Einlegematten und Einsätze für alle Schubladentypen

Antirutschmatten von AGOFORM bieten einen hohen Komfort für Auszüge. Die rutschhemmenden Oberflächen sichern Gegenstände bestens gegen Verrutschen beim Öffnen und Schliessen der Schublade. Die hochwertigen thermoplastischen Elastomere entsprechen den Qualitätsansprüchen der Küchenhersteller (wärmebeständig bis 45° C und lebensmittelgeeignet).

Gewürzeinsatz Space kann mit Blum-Systemen in der Schublade spielend einfach kombiniert werden. Ebenfalls passend für alle Blum Schubladen und schnell bereit: der mobile Tragkorb Kofla.

Agosolid



Space - Gewürzeinsatz



AgoGlobe



Kofla - Flaschentragekorb





Rovato Top



Rovato Side

LED-Schubladenleuchten

Licht in der Schublade – auch zum Nachrüsten

Schublade auf, Licht an – Schublade zu, Licht aus. Ein Sensor steuert die Schubladenbeleuchtung. Die einzigartige Linsentechnologie der LED-Leuchten sorgt für eine optimale Lichtverteilung in der gesamten Schublade.

Die superflache 6 mm dicke LED-Leuchte Rovato Top wird einfach unter dem Korpusdeckel montiert. Für eine optimale Ausleuchtung mit Rovato Side wird ab einer Schubladenbreite von 550 mm die Montage von zwei Leuchten rechts und links empfohlen.

Die LED-Schubladenleuchten überzeugen durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Rovato Side und Rovato Top sind einfach zu installieren und eignen sich auch zur Nachrüstung in bestehende Einbausituationen.

Im Online-Konfigurator bestellbar!



Rovato Top LED-Schubladenleuchte
12 Volt DC mit JMT-Stecksystem
Leistung 3 Watt, Lichtfarbe 3000 K
Abmessung: 200 x 38,2 x 6 mm
(L x B x H)



Rovato Side LED-Schubladenleuchte
12 Volt DC mit JMT-Stecksystem
Leistung 2 Watt, Lichtfarbe 3000 K
Abmessung: 84 x 24 x 17,4 mm
(L x B x H)



Wireless Qi Leather – Qi Fast Charger
Kabelloses Laden per Induktion für Qi-fähige Smartphones, rutschfestes veganes Kunstleder, inkl. USB Kabel
Matte grau 78 x 151 x 7 mm (B x L x H).



Una



Nino

oben: UnaK mit Kabelführungskette, unten: Nino mit Kabelführung über Wing



Rexi



Wireless Qi Leather


Media-Schubladeneinsätze

Superpraktisch – Strom aus der Schublade

Schubladen, die mehr können: Ob elektrisches Einbaugerät betreiben oder Mobiltelefon laden – zahlreiche Anforderungen können mit elektrifizierten Schubladen erfüllt werden.


Je nach Wunsch wird Ihre Schublade fertig bestückt mit runder Einbausteckdose, 2-fach-USB-Charger oder Steckdosenleiste geliefert. Für die Montage im Korpus ist sämtliches Zubehör wie Anschlussleitung und Kabelführung (Energieführungskette oder Wing) enthalten.

Die Media-Schublade gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für alle gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 65 mm (TANDEM-BOX und LEGRABOX).



UnaK / UnaW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T23, 230 V/16 A
passend für Zargenhöhe M + K ab K500
3 x T23 / 2 x T23 + 1 x USB-A/C /
1 x T23 + 2 x USB-A/C / 3 x USB-A/C

Edelstahl
weiss
schwarz



NinoK / NinoW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T13, 230 V/13 A
passend für Zargenhöhe M + K ab K500
1 x T13 / 2 x USB-A / 1 x USB-A/C

weiss
schwarz



RexiK / RexiW
mit Kabelführungskette oder Wing
Steckdose T13, 230 V/13 A
passend zu allen gängigen Schubladensystemen ab Innenhöhe 85 mm

weiss
schwarz

Im Online-Konfigurator bestellbar!



OEKO UNIVERSAL



COMPO SWISS

Abfalltrennsysteme

Praktisch, flexibel und unsichtbar integriert

Mülltrennung beginnt in der Küche – also an dem Ort, wo Abfall wie z. B. Flaschen, Verpackungen von Lebensmitteln und Essensreste anfallen. Hier werden auch Rohstoffe zum Recycling sortiert.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie zwischen einfachen Abfalltrennsystemen und komplexeren Systemen mit verschiedenen Behältergrößen wählen.

Unsere Abfalltrennsysteme werden im Unterschrank integriert und eignen sich für Frontauszüge bzw. BLUM-Schubladen. Der Zugriff erfolgt bei allen Systemen komfortabel von oben.

PEKA OEKO UNIVERSAL

Abfalltrennsystem mit stabiler Trennwand und passender Antirutschmatte für die Schublade. Mit einem flexiblen Sackspannsystem lassen sich nahezu alle handelsüblichen Kehrrihtsäcke fixieren. Passend für Korpus K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



Abfalltrennsystem bestehend aus:

- 1 Abfalleimer, Inhalt 40 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
- 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 6 Liter
- 1 Mehrzweckbehälter 1.2 Liter
- 1 stabile Trennwand aus Metall
- 1 Antirutschmatte
- 1 Ausziehbares Metalltablar

COMPO SWISS

Einfaches Abfalltrennsystem zu Blum-Schubladen. In einen Kunststoff-Schubladeneinsatz sind zwei Behälter für Bio- und Restmüll untergebracht. Passend für Korpus K500, K550 und K600. Nennlänge 450 mm.



Abfalltrennsystem bestehend aus:

- 1 Abfalleimer, Inhalt 28.5 Liter, für 35 Liter Norm Abfallsäcke
- 1 Behälter mit Deckel, Inhalt 12 Liter
- 1 Kunststoff-Schubladeneinsatz
- 1 Metalltablar fix

SORTIBOX

MÜLLEX X-LINE



SORTIBOX

Ein variables Abfalltrennsystem mit vielen Möglichkeiten, das sich in alle Schubladen-Typen einbauen lässt. Verschiedene Eimer und Sammelbehältnisse werden zum Teil mittels Positionierungsbügel direkt auf dem Schubladenboden fixiert. Je nach Korpusbreite werden die Behälter kombiniert. Bei allen Standardbreiten stehen Metall-Auszugstablar mit passender Antirutschmatte oder ein fixes Metalltablar zur Auswahl. Nennlänge 400 bis 500 mm.



SortiBox Set Typ A
Abfalleimer inkl. Spannrahmen geeignet für Korpus K500, K550, K600



SortiBox Set Typ B
Abfalleimer inkl. Spannrahmen kleiner Behälter mit 2 Unterteilern geeignet für Korpus K500, K550, K600



SortiBox Set Typ C
Abfalleimer inkl. Spannrahmen grosser Behälter (Rack) inkl. Batteriesammler-Einsatz geeignet für Korpus K550, K600



SortiBox Set Typ D
Abfalleimer inkl. Spannrahmen grosser Behälter (Rack) inkl. Batteriesammler-Einsatz Komposteimer (im Rack) geeignet für Korpus K550, K600



Sortibox Typ E
Abfalleimer inkl. Spannrahmen Tragetasche für Leergut geeignet für Korpus K550, K600

MÜLLEX X-LINE

Ob Neugestaltung einer Küche oder Integration in bestehende Schubladen: X-LINE eignet sich für den Einbau in Blum-TANDEM-BOX oder Blum-LEGRABOX mit einer Nennlänge von 400 bis 500 mm. Das System bietet verschiedene Einzelmodule und Zusatzschalen. Die Abfallbehälter sind mit vier beweglichen Sackspannern ausgestattet, die ein einfaches Einhängen und die problemlose Entnahme der Müllsäcke ermöglichen.



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K450 mm



Müllex X-Line Basic
Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K800 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche geeignet für Korpus K500 mm



Müllex X-Line Basic
Metalldeckel fix als Abdeckung inkl. 3 Zusatzbehälter 5 + 8 + 18 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K900 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K550 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit kugelgelagertem Vollauszug und 2 zusätzlichen Schalen inkl. 2 Zusatzbehälter 4 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K550 mm



Müllex X-Line Basic
Deckel Basic-Schublade mit zusätzlicher Ablagefläche inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K600 mm



Müllex X-Line Premium
Deckel Premium-Schublade mit kugelgelagertem Vollauszug und 2 zusätzlichen Schalen inkl. 2 Zusatzbehälter 5 + 8 l mit Bügel und Deckel geeignet für Korpus K600 mm

ORGANIZER

Rollladen auf Mass

SMART CASE



Alles inklusive

Die einschiebbare Trägereinheit beinhaltet:
 A. Modul mit Rollladen und Gewichtsausgleichsbeschlag
 B. Blendprofil
 C. Führungsprofil

Optional:


- Bedienung mit Elektromotor (E-Motion)
- Verriegelung mit Schloss

Laufschiene aufgesetzt




1. Laufschiene aufgesetzt
 Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm, X: 2 mm
 Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm, X: 1 mm
 Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm, X: 2 mm
 Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm, X: 3 mm
2. Laufschiene aufgesetzt
 Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm, X: 0 mm (nur bei A25)

Ihre Möbelkonstruktionsart mit aufgesetzter Laufschiene



Nischenmasse

Rollladentyp	Korpshöhe H	Nischenmass X bei Deckelstärke 16 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 18 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 19 mm	Nischenmass X bei Deckelstärke 20 mm	Laufschiene	
						aufgesetzt	inliegend
Echtaluminium A25	300 - 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm	100 mm	300 mm	315 mm
	651 - 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm	120 mm	300 mm	315 mm
	1201 - 1275 mm	137 mm	135 mm	134 mm	134 mm	300 mm	315 mm
Kunststoff KS25	300 - 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm	100 mm	300 mm	315 mm
	651 - 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm	120 mm	300 mm	315 mm
	1201 - 1600 mm	137 mm	135 mm	134 mm	134 mm	300 mm	315 mm




Echtaluminium

Kunststoff (ABS), Aluminium ummantelt

Materialien


Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm
 Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt; Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene inliegend



- Laufschiene inliegend (Slim-Line Profil)
- Korpusseitenstärke: 16 mm
 - Korpusseitenstärke: 18 mm
 - Korpusseitenstärke: 19 mm
 - Korpusseitenstärke: 20 mm

mit inliegender Laufschiene



ORGANIZER

Rollladen auf Mass

SMART CASE

24h online konfigurieren und bestellen!
 shop.boxmanufaktur.ch
 info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin: (3 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Rollladentyp

Smart Case Echtaluminium A25

Smart Case Kunststoff KS25

Ausführung

- A25 Alu natureloxiert E6/C0
- A25 Edelstahleffekt E2/ES
- KS25 Alu natureloxiert ummantelt (ABS) E6/C0
- KS25 Alu Edelstahleffekt ummantelt (ABS) E2/ES
- KS25 weiss glänzend
- KS25 schwarz glänzend

Bedienung

- mechanisch
- elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Smart Case E-Motion)

- mit Hand-Funksender
 - mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
 - mit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS
 - mit Funksender im Lichtschalterdesign
 - Smart Home (KNX-Bus)
- } nur bei Laufschiene aufgesetzt


Steuerung




mit Hand-Funksender



mit Sensor-Steuerung



Funksender im Lichtschalterdesign



Smart Home

Korpusseite und Laufschiene

- Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 16 mm, Überdeckung 14 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 18 mm, Überdeckung 17 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 17 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 20 mm, Überdeckung 17 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpusseite 19 mm, Überdeckung 19 mm) (nur bei A25)
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 16 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 18 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 19 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpusseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- ohne Verriegelung
- mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057, Bohrung Ø 22 mm
Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- mit Verriegelung querschliessend, Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüsseln

Abschlussprofil

- Abschlussprofil flach für individuellen Griff
- Abschlussprofil mit Vertiefung als Griffnute

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpshöhe	Korpusseitenstärke	Korpusdeckel
1. mm mm mm mm
2. mm mm mm mm
3. mm mm mm mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 900 mm
 Kunststoff 400 - 1200 mm

Korpshöhe: Aluminium 300 - 1275 mm
 Kunststoff 300 - 1600 mm

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Rollladen auf Mass

DYNA CASE



Konfektion
in der EU




Alles inklusive

Die einschiebbare Trägereinheit beinhaltet:
A. Modul mit Rollladen und Drehwellenbeschlag
B. Blendprofil
C. Führungsprofil

Optional:


- Bedienung mit Elektromotor (E-Motion)
- Verriegelung mit Schloss

Laufschiene aufgesetzt



Korpuseite 16 mm, Überdeckung 14 mm, X: 0 mm
Korpuseite 18 mm, Überdeckung 17 mm, X: 2 mm
Korpuseite 19 mm, Überdeckung 17 mm, X: 0 mm
Korpuseite 20 mm, Überdeckung 17 mm, X: 1 mm

Ihre Möbelkonstruktionsart mit aufgesetzter Laufschiene



Nischenmasse

Rollladentyp	Nischenmass X bei Deckelstärke				Laufschiene aufgesetzt	Laufschiene inliegend
	16 mm	18 mm	19 mm	20 mm	Korpustiefe D mind.	Korpustiefe D mind.
Echtaluminium A25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm
Kunststoff KS25	158 mm	156 mm	155 mm	155 mm	329 mm	344 mm




Echtaluminium

Kunststoff (ABS), Aluminium ummantelt

Materialien


Echtaluminium A25; Lamellenhöhe 25 mm
Kunststoff KS25 (ABS), Aluminium ummantelt; Lamellenhöhe 25 mm

Laufschiene inliegend



Laufschiene inliegend (Slim-Line Profil)
Korpuseitenstärke: 16 mm
Korpuseitenstärke: 18 mm
Korpuseitenstärke: 19 mm
Korpuseitenstärke: 20 mm

mit inliegender Laufschiene



ORGANIZER

Rollladen auf Mass

DYNA CASE

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(3 Wochen)

Bestellung Preis-anfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Rollladentyp

Dyna Case Echtaluminium A25

Dyna Case Kunststoff KS25

Ausführung

- A25 Alu natureloxiert E6/CO
- A25 Edelstahleffekt E2/ES
- KS25 Alu natureloxiert ummantelt (ABS) E6/CO
- KS25 Alu Edelstahleffekt ummantelt (ABS) E2/ES

Korpuseite und Laufschiene

- Laufschiene aufgesetzt (Korpuseite 16 mm, Überdeckung 16 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpuseite 18 mm, Überdeckung 16 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpuseite 19 mm, Überdeckung 19 mm)
- Laufschiene aufgesetzt (Korpuseite 20 mm, Überdeckung 19 mm)
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpuseite 16 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpuseite 18 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpuseite 19 mm
- Laufschiene inliegend (slim-Line), Korpuseite 20 mm

Verriegelung/Schloss

- ohne Verriegelung
- mit Verriegelung querschliessend, für Schloss-Zylinder KABA 1057, Bohrung Ø 22 mm
Lieferung ohne Schloss-Zylinder
- mit Verriegelung querschliessend, Lieferung inkl. Universal-Schloss und 2 Schlüssel

Abschlussprofil

- Abschlussprofil flach für individuellen Griff
- Abschlussprofil mit Vertiefung als Griffnute

Bedienung

- mechanisch
- elektrisch (E-Motion)

Steuerung (nur Dyna Case E-Motion)

- mit Hand-Funksender
 - mit Sensor-Steuerung in Laufschiene LINKS
 - mit Sensor-Steuerung in Laufschiene RECHTS
 - mit Funksender im Lichtschalterdesign
 - Smart Home (KNX-Bus)
- } nur bei Laufschiene aufgesetzt

Steuerung



mit Hand-Funksender

mit Sensor-Steuerung



Funksender im Lichtschalterdesign

Smart Home

Pos	Anzahl	Möbelkonstruktionsart (Auswahl A, B, C, D, E oder F)	Korpusbreite	Korpushöhe	Korpuseitenstärke	Korpusdeckel
1.		 mm mm mm mm
2.		 mm mm mm mm
3.		 mm mm mm mm

Korpusbreite: Aluminium 400 - 1600 mm
Kunststoff 400 - 1600 mm

Korpushöhe: Aluminium 250 - 1600 mm
Kunststoff 250 - 2200 mm

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Übersicht Alurahmen



AVENTOS HF TOP

Hochfaltklappe

- ideal für hohe, zweiteilige Fronten im Oberschrank
- geringer Platzbedarf nach oben
- auch verschieden hohe Fronten möglich



AVENTOS HS TOP

Hochschwenklappe

- ideal für grosse, einteilige Fronten im Oberschrank
- Klappe schwenkt über den Korpus



AVENTOS HL TOP

Hochliftklappe

- ideal für einteilige Fronten im Hoch- und Oberschrank
- geeignet für den Einsatz mit darüber liegenden Fronten
- verdeckt u. a. Elektrogeräte hinter einer durchgängigen Front



AVENTOS HK TOP

Hochklappe

- ideal für Fronten im Oberschrank
- geringer Platzbedarf nach oben
- Komplettbeschlag
- auch mit TIP-ON erhältlich



AVENTOS HK-S

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Fronten im Hoch- und Oberschrank
- Komplettbeschlag
- auch mit TIP-ON erhältlich



AVENTOS HK-XS

Kleine Hochklappe

- ideal für kleine Hoch- und Oberschränke mit geringer Schranktiefe
- Lichte Tiefe von mind. 125 mm
- kleiner Beschlag; ein- oder beidseitig einsetzbar
- auch mit TIP-ON erhältlich



AVENTOS HKI

platzsparender Hochklappenbeschlag

- im geschlossenen Zustand unsichtbar
- Korpusseitenwanddicke von 16-25 mm
- Voll- oder teilintegriert in der Korpusseitenwand möglich



Drehtüren

Alu-Glastürrahmen

- fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar



Schiebetüren

Alu-Glastürrahmen

- fertig konfektioniert mit Glas nach Wahl oder als Bausatz lieferbar
- Belastung max. 40 kg / Front

Profil	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA
Ausführung					
Alu natureloxiert	x	x	x	x	x
Alu Edelstahleffekt	x	x	x	x	
Alu glanzeloxiert		x			
Alu schwarz eloxiert ~RAL 9005 matt	x	x	x	x	
Glassmass					
Abzugsmass (Glassstärke 4 mm)	-29 mm Schnittkante	-7 mm Schnittkante	-4 mm Polierte Kante	-7 mm Schnittkante	+/-0 Polierte Kante nur lackierte Gläser

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HF TOP

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____

Kd-Nr: _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____

Seite _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:


1) Lieferung

- Front oben
- Front unten
- Front mit Beschlag
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
- mit SERVO-DRIVE-Set
 - ohne Netzteil
 - inkl. Netzteil
- Abdeckkappen
 - grau
 - seidenweiss
 - tiefgrau

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser



3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

3.1) Glastypen

	Float	Satinato Struktur	
		ausser	innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>		
Parsol grau	<input type="radio"/>		
anderer Glastyp:			

4) Menge

Anzahl Klappen oben: _____

Anzahl Klappen unten: _____

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A): _____ mm

Höhe der Klappe / Gesamthöhe (Mass B): _____ mm


Höhe der Mittelfuge: _____ mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“ oder nur 1 Teil als Alurahmen

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: _____ kg (inkl. Griffe)

	schmale Profile	breite Profile
Höhe Mittelfuge	3	3 - 6
fao = Frontaufschlag oben	15	14 - 17
fal = Frontaufschlag links	15	5 - 22
far = Frontaufschlag rechts		
hdv = Hebel-Distanz vertikal	1/2 FH unten + 54	1/2 FH unten + 70 KH 480-549
	1/2 FH unten + 31	1/2 FH unten + 47 KH 550-1040
hdl = Hebel-Distanz links	-	fal + 12,5
hdr = Hebel-Distanz rechts	-	far + 12,5

Frontbearbeitung



Empfehlung:
3 Scharniere ab A1100 mm oder 11 kg
4 Scharniere bei A 1800 mm oder 20 kg

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (fao) _____

Frontaufschlag links (fal) _____

Frontaufschlag rechts (far) _____

Bei Verwendung einer Holzfront:

- Scharniere
 - Schrauben
 - Inserta
- Montageplatten
 - Schrauben
 - EXPANDO

Lage Scharniere oben

Mass c _____ mm

Mass d _____ mm

Mass d₁ _____ mm

Mass d₂ _____ mm

Mass e _____ mm

Lage Zwischenscharniere

Mass x _____ mm

Mass y _____ mm

Mass y₁ (bei 3 Scharnieren) _____ mm

Mass y₂ (bei 4) _____ mm

Mass z _____ mm

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1 _____ mm / _____ mm

Mass A2 / Mass B2 _____ mm / _____ mm

Mass A3 / Mass B3 _____ mm / _____ mm

Mass A4 / Mass B4 _____ mm / _____ mm



Datum: _____ Unterschrift: _____

03/2023

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HS TOP

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

1) Lieferung

- Front mit Beschlag
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
- mit SERVO-DRIVE-Set
 - ohne Netzteil
 - inkl. Netzteil
- mit Expando-T

- Abdeckkappen
- grau
 - seidenweiss
 - tiefgrau

3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

3.1) Glastypeen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

Frontaufschlag oben (**fao**) _____

Frontaufschlag links (**fal**) _____

Frontaufschlag rechts (**far**) _____

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

- Bohrsituation**
- nur durch Profil: 5 mm
 - nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
 - durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser

4) Menge

Anzahl Klappen: _____



4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A): _____ mm

Höhe der Klappe (Mass B): _____ mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: _____ kg
(inkl. Griffe)



Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/36/>



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HL TOP

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

1) Lieferung

- Front mit Beschlag
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
- mit SERVO-DRIVE-Set incl. Netzteil
 - ohne Netzteil
 - inkl. Netzteil
- mit Expando-T

- Abdeckkappen
- grau
 - seidenweiss
 - tiefgrau

3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

3.1) Glastypeen

	Float	Satinato Struktur ausser innen	
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastyp:			

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser

4) Menge

Anzahl Klappen: _____



4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A): _____ mm

Höhe der Klappe (Mass B): _____ mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“


Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: _____ kg
(inkl. Griffe)



Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/42/>



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HK TOP

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Bestellung Preis Anfrage

Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

1) Lieferung


- Front mit Beschlag
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
- mit TIP-ON-Set
- mit SERVO-DRIVE-Set
 - ohne Netzteil
 - inkl. Netzteil
- mit Expando-T

- Abdeckkappen
- grau
 - seidenweiss
 - tiefgrau

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser



3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

3.1) Glasstypen

	Float	Satinato Struktur	
		aussen	innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastype:			

4) Menge

Anzahl Klappen: _____


4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A): _____ mm

Höhe der Klappe (Mass B): _____ mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: _____ kg
(inkl. Griffe)



Alurahmen schmal 250 mm - 1400 mm
Alurahmen breit 250 mm - 1800 mm

Frontbearbeitung



Infos unter <https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/48/>

5) Frontaufschläge

- Deckelstärke (ws) 16 19

Frontaufschlag oben (**fao**) _____

Frontaufschlag links (**fal**) _____

Frontaufschlag rechts (**far**) _____

	schmale Profile	breite Profile
fao = Frontaufschlag oben	5 - 19	5 - 19
fal = Frontaufschlag links	12 - 18	5 - 19
far = Frontaufschlag rechts		
hdv = Hebel-Distanz vertikal	69,5 - (ws-fao)	69 - (ws-fao)
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far + 12,5

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

Datum: _____

Unterschrift: _____

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

AVENTOS HK-S

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Bestellung Preis Anfrage

Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

1) Lieferung

- Front mit Beschlag
 - TIP-ON Ausführung
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
 - TIP-ON Ausführung
- mit Expando-T

- Abdeckkappen
- grau
 - seidenweiss

3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas


3.1) Glasstypen

	Float	Satinato Struktur	
		aussen	innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastype:			

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser



4) Menge

Anzahl Klappen: _____


4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A): _____ mm

Höhe der Klappe (Mass B): _____ mm

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: _____ kg
(inkl. Griffe)



Alurahmen schmal 250 mm - 1400 mm
Alurahmen breit 250 mm - 1400 mm

Frontbearbeitung



Infos unter <https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/56/>

5) Frontaufschläge

- Deckelstärke (ws) 16 19

Frontaufschlag oben (**fao**) _____

Frontaufschlag links (**fal**) _____

Frontaufschlag rechts (**far**) _____

	schmale Profile	breite Profile
ws = Wandstärke	16 oder 19	16 oder 19
fao = Frontaufschlag oben	5 - 19	5 - 19
fal = Frontaufschlag links	12 - 18	5 - 19
far = Frontaufschlag rechts		
hdv = Hebel-Distanz vertikal	78 - (ws-fao)	78 - (ws-fao)
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	fal + 12,5
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	far + 12,5

6) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff


Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

6.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 7

(alle Masse in mm)



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

Datum: _____

Unterschrift: _____

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

AVENTOS HK-XS

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

03/2023

1) Lieferung

- TIP-ON Bandfräsung
- Blumotion Bandfräsung
- Front ohne Klappenbeschlag
- Front mit Klappenbeschlag

Lage Klappenbeschlag (sofern 1 Stk. Leistungsfaktor ausreicht)



- links rechts

TIP-ON-Set Farbe

- Seidenweiss Platingrau Terraschwarz

4) Scharniertyp

- 95° Blumotion
- 120° ohne Feder für TIP-ON



4.1) BLUM Scharnier und Grundplatten werden immer mitgeliefert

4.1) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen: _____

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

*mind. 62.5 mm

Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/64/>

1.1) Rahmen-Profil

	PI	IMIR
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2) Füllung

- ohne Glas mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

	95° Blumotion	120° TIP-ON
Frontaufschlag oben (fao) (Tabelle 4.1)	16	15
Frontaufschlag links (fal) (12 - 18 mm)		
Frontaufschlag rechts (far) (12 - 18 mm)		
hdv = Hebel-Distanz vertikal	126 + fao	
hdl = Hebel-Distanz links	fal - 4,5	
hdr = Hebel-Distanz rechts	far - 4,5	

6) Griffbohrungen


Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm (nur beim Modell PI möglich)
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm



○ Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

3) Menge Klappen

Anzahl: _____

3.1) Masse Klappe

Breite (Mass A) _____ mm

Höhe (Mass B) _____ mm

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - breite Profile

AVENTOS HK-XS

24h online konfigurieren und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____ **Kd-Nr:** _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____ **Seite** _____

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

03/2023

1) Lieferung

- TIP-ON Bandfräsung
- Blumotion Bandfräsung
- Front ohne Klappenbeschlag
- Front mit Klappenbeschlag

Lage Klappenbeschlag (sofern 1 Stk. Leistungsfaktor ausreicht)

- links rechts


TIP-ON-Set Farbe

- Seidenweiss Platingrau Terraschwarz

1.1) Rahmen-Profil

	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* nur lackierte Gläser



4.1) BLUM Scharnier + Montageplatten mitliefern

- ja nein

	Anz.
Eckscharnier ohne Feder 110°	
Eckscharnier Blumotion 110°	
Montageplatte 0 mm	

Frontbearbeitung



Infos unter
<https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/64/>

2) Füllung

- ohne Glas mit Glas

2.1) Glastypen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastyp:			

5) Frontaufschläge

fao = Frontaufschlag oben	14 - 17	mm
fal = Frontaufschlag links	5 - 19	mm
far = Frontaufschlag rechts		mm
hdv = Hebel-Distanz vertikal		126 + fao
hdl = Hebel-Distanz links		fal + 15,5
hdr = Hebel-Distanz rechts		far + 15,5

3) Menge Klappen

Anzahl: _____

3.1) Masse

Breite (Mass A) _____ mm

Höhe (Mass B) _____ mm

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen: _____

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass e*	mm

* breite Profile mind. 76 mm

6) Griffbohrungen


Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- durch Glas + Profil: 7.1 mm in Glas, 7.1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm



○ Ausgangspunkt Vermassung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass

Konfigurierbar ab Sommer 2025

AVENTOS HKI

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Rahmen mit Beschlägen werden über Ihren Blum-Händler verrechnet:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Seite

03/2023


1) Lieferung

- Front mit Beschlag
 - TIP-ON Ausführung
- Front ohne Beschlag
- nur Beschlag für Holzfront
 - TIP-ON Ausführung

2) Rahmen-Profil

	schmale Profile		breite Profile		
	PI	IMIR	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>				
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>				
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>				
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>				

* nur lackierte Gläser



3) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

3.1) Glastypeen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastype:			

4) Menge

Anzahl Klappen:

4.1) Masse

Breite der Klappe (Mass A):

Höhe der Klappe (Mass B):

wenn Lieferung „nur Beschlag“

Gesamtgewicht der bauseitig gelieferten Teile: (inkl. Griffe)

Frontbearbeitung



Infos unter <https://publications.blum.com/2024/catalogue/de/15/>

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:

Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring
- durch Glas + Profil: 8 mm in Glas, 7,1 mm in Rahmen oben, 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff



Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 7

(alle Masse in mm)



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - schmale Profile

Drehtüren
schmale Profile

24h online konfigurieren und bestellen!

shop.boxmanufaktur.ch

info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller)

Kd-Nr:

Lieferadresse

Kommission:

Kontaktperson:

Blum-Händler

Kd-Nr:

Seite

03/2023

1) Rahmen-Profil

	PI	IMIR
	Alu natureloxiert	<input type="radio"/>
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2) Füllung

- ohne Glas
- mit Glas

2.1) Glastypeen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
anderer Glastype:			

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen:

Scharnierseite

- Links
- Rechts

Lage der Scharniere

Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

* schmale Profile mind. 62,5 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen:


Bohrsituation

- nur durch Profil: 5 mm (nur bei Modell PI möglich)
- nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

1.1) Scharnertyp



3) Menge

Anzahl Türen:

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A):

Breite der Tür (Mass B):

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

- ja
- nein

Eckscharnier aufschlagend

Frontaufschlag Eckscharnier
95° 16 mm (±2 mm)
120° 15 mm (±2 mm)

73T550A	120° mit Feder	Anz.	schwarz
72T550A TL	120° ohne Feder		
71T950A	95° mit Feder		<input type="radio"/>
71B950A	95° mit Blumotion		

Mittelschlag aufschlagend

Frontaufschlag Mittelscharnier
95° 6.5 mm (±2 mm)
120° 3.5 mm (±2 mm)

71T560A	120° mit Feder	Anz.	schwarz
71T960A	120° ohne Feder		
71B960A	95° mit Blumotion		

inlegend

71T560A	120° mit Feder*	Anz.	schwarz
71T960A	120° ohne Feder*		
71B970A	95° mit Blumotion		

* Mittelscharnier mit 9 mm Montageplatte


Montageplatten

173H7100	Montageplatte 0 mm	Anz.	<input type="radio"/>
173H7130	Montageplatte 3 mm		<input type="radio"/>
175H9160	Montageplatte 6 mm		<input type="radio"/>
175H7190	Montageplatte 9 mm		<input type="radio"/>


5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

(alle Masse in mm)


Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
PI	ab 50	9,5 fix	-	ab 30
IMIR	-	-	-	ab 30



Höhe: 200 - 1600 mm
Breite: 150 - 600 mm



Breite (Mass B)



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

Datum:

Unterschrift:

Datum:

Unterschrift:

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - breite Profile

Drehtüren
breite Profile

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____

Kd-Nr: _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____

Seite

03/2023

1.1) Rahmen-Profil

	IKON	ISOR	TANURA*
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu schwarz eloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* nur lackierte Gläser

2) Füllung

ohne Glas mit Glas

2.1) Glastypeen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

anderer Glastyp: _____

4) Scharnierfräsungen

Anzahl Scharnierfräsungen: _____

Scharnierseite

Links Rechts

Lage der Scharniere

Topfeinsprung	mm
Mass c*	mm
Mass d	mm
Mass d1	mm
Mass d2	mm
Mass d3	mm
Mass e*	mm

* breite Profile mind. 76 mm

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

nur durch Profil: 5 mm durch Glas + Profil: 8 mm in Glas
 nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

3) Menge

Anzahl Türen: _____

3.1) Masse

Höhe der Tür (Mass A) _____ mm

Breite der Tür (Mass B) _____ mm

4.1) BLUM Scharnier mitliefern

ja nein
aufschlagend + inliegend Anz. schwarz

71T3550	Eckscharnier Feder 110°		
71T3650	Mittelscharnier Feder 110°		
71T3750	Innenscharnier Feder 110°		
70T3550	Eckscharnier ohne Feder 110°		
70T3650	Mittelscharnier ohne Feder 110°		
70T3750	Innenscharnier ohne Feder 110°		
71B3550	Eckscharnier Blumotion 110°		<input type="radio"/>
71B3650	Mittelscharnier Blumotion 110°		<input type="radio"/>
71B3750	Innenscharnier Blumotion 110°		<input type="radio"/>


Montageplatten

173H7100	Montageplatte 0 mm		<input type="radio"/>
173H7130	Montageplatte 3 mm		<input type="radio"/>
175H9160	Montageplatte 6 mm		<input type="radio"/>
175H7190	Montageplatte 9 mm		<input type="radio"/>



5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen (alle Masse in mm)

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
IKON	ab 50	-	20 - 30	ab 60
ISOR	ab 50	-	20 - 30	ab 60
TANURA	ab 50	-	20 - 40	ab 75

(alle Masse in mm)



Höhe: 200 - 2480 mm
Breite: 150 - 600 mm



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

ORGANIZER

Alurahmen auf Mass - Möbelschiebetüren

NOVA

24h online konfigurieren
und bestellen!
shop.boxmanufaktur.ch
info@boxmanufaktur.ch



Liefertermin:
(ohne Glas 1, mit Glas 2 Wochen)

Bestellung Preisanfrage

Firmenstempel (Besteller) _____

Kd-Nr: _____

Lieferadresse _____

Blum-Händler _____

Kd-Nr: _____

Kommission: _____

Kontaktperson: _____

03/2023

1) Rahmen-Profil

	PI	IMIR
Alu natureloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu Edelstahleffekt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu edelstahlfarbig (nickel-bronze)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alu glanzeloxiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2) Füllung

ohne Glas mit Glas

2.1) Glastypeen

	Float	Satinato	
		Struktur aussen	Struktur innen
nicht gehärtet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gehärtet (Lieferzeit: + 1 Woche)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
extra weiss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol bronze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Parsol grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

anderer Glastyp: _____

4) Schiebetürenzubehör

Obere Laufschiene 51.84020.50

L= _____ mm

Anzahl: _____

Untere Laufschiene 51.84021.50

L= _____ mm

Anzahl: _____

5) Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen: _____

Bohrsituation

nur durch Profil: 5 mm durch Glas + Profil: 8 mm in Glas
 nur durch Glas: 7 mm inkl. Kragenhülse und Gummiring 7,1 mm in Rahmen oben 4 mm in Rahmen unten inkl. Kragenhülse Kunststoff

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1	mm /	mm
Mass A2 / Mass B2	mm /	mm
Mass A3 / Mass B3	mm /	mm
Mass A4 / Mass B4	mm /	mm

3) Menge

Anzahl Türen: _____

3.1) Masse

Breite der Tür (Mass B) _____ mm

Höhe der Tür (Mass A) _____ mm

Massfindung

Höhe: Möbelinnenmass - 9 mm
 Breite: Möbelinnenmass
 - Dicke Klebepuffer (optional)
 + Überlappungsbreite x Anzahl Überlappungen / Anzahl Flügel

i **Maximales Gewicht pro Flügel 15 kg**
Alurahmentüren kombinierbar mit Holztüren

Klebepuffer 51.00010.00

Höhe 1,9 mm
 (Optional aufkleben auf Rahmenseite)

Anzahl: _____

Holz Türbeschlagset 51.84022.29


(Set für 1 Tür)

Anzahl: _____





5.1) Tabelle Griffbohrungspositionen

Profil	Bohrbereich Profil alleine (Eckwinkel)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
Pi	50	9,5	-	ab 30
Imir	50	-	-	ab 30
Ikon	50	-	20 - 30	ab 60
Isor	50	-	20 - 30	ab 60
Iris	50	20 - 30	-	ab 60
Puro	60	-	20 - 30	ab 60

(alle Masse in mm)



Höhe: 200 - 1800 mm
Breite: 200 - 1800 mm



○ Ausgangspunkt Vermessung Griffbohrung

Datum: _____

Unterschrift: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____



www.axossa.work

Ihre Griffmulden in Wunschfarbe

- Pulverbeschichtet: nach RAL oder NCS in Glanz, Seidenglanz, Matt, Stumpfmatt
- Eloxiert: in Messing, Gold und Bronze



AXOSSA Griffmulden


Griffmulden-Sortiment auf Mass für grifflose Fronten



Unter dem Namen AXOSSA vereinen sich eine Auswahl an Griffmulden aus robustem Aluminium für unterschiedliche Einbausituationen bei grifflosen Fronten. Montiert werden sie horizontal zwischen Arbeitsplatte und darunter liegender Schublade / zwischen Front und Korpus (HORIOS L-Form), zwischen Schubladen (HORIOS U-Form) oder senkrecht zwischen den Fronten von Hochschränken (VERTIOS U-Form) bzw. zwischen Front und Korpuswand (VERTIOS L-Form). Mit HORIOS LED setzen Sie attraktive Akzente im Raum oder leuchten Schublade oder die Umgebung aus. Speziallösungen z. B. zur horizontalen Montage der Griffmulden an Geschirrspülmaschinen (HORIOS GSA) runden das Sortiment ab.



Horios L-Form
Griffmuldenprofil zur horizontalen Montage zwischen Arbeitsplatte und Front / Schublade
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Zubehör (auch in grau und schwarz erhältlich):



Endkappe links / rechts



Endstück links / rechts



Horios U-Form
Griffmuldenprofil zur horizontalen Montage zwischen zwei Schubladenfronten
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Zubehör (auch in grau und schwarz erhältlich):




Endkappe




Endstück



HORIÖS



Befestigungswinkel für die Montage




Befestigungswinkel


Spezialwinkel links / rechts




Horios Channel U-Form
Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Horios Channel L-Form
Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



Horios LED freecut L-Form
Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz




Horios LED freecut U-Form
Griffmuldenprofil mit LED-Beleuchtung
Edelstahlfarbig ohne Schliff
Alu natureloxiert
Alu schwarz



LED HORIÖS

AXOSSA®




GSA
HORIOS

Horios GSA

Griffmuldenprofil speziell für die horizontale Montage an Fronten mit vollintegrierten Elektrogeräten


- Edelstahlfarbig ohne Schliff
- Alu natureloxiert
- Alu schwarz



GWA-FT Aufdoppelung


Mitte der Aufdoppelung ausfräsen um Gewicht der GWA-Front zu reduzieren.

Achtung! GWA-Front Postenabstand des Herstellers beachten.



Detail Horios GWA-Profil


Detail Horios Griffprofil



Vertios L-Form

Griffmuldenprofil zur vertikalen Montage zwischen Seitenwand und Front


- Edelstahlfarbig ohne Schliff
- Alu natureloxiert
- Alu schwarz



Füllprofil für Vertios-Griffmulden L- und U-Form zur Befestigung von Elektrogeräten

Das Füllprofil für Vertios-Griffmulden bietet eine praktische Lösung zur Befestigung und zum sauberen Abschluss von hochgesetzten Einbaugeräten. Es lässt sich leicht integrieren und sorgt für eine einheitliche Optik.


Das Füllprofil ist in verschiedenen Längen erhältlich und passt sich flexibel an Ihre Küchenplanung an.



Vertios U-Form

Griffmuldenprofil zur vertikalen Montage zwischen Seitenwänden bei Hochschränken

- Edelstahlfarbig ohne Schliff
- Alu natureloxiert
- Alu schwarz



VERTIOS


AXOSSA®

Farbige Vielfalt bei Griffprofilen

Eine grosse Auswahl an Oberflächen und Farben ist im Konfigurator wählbar.



Griffprofile können Sie in Ihrer Wunschfarbe über den Konfigurator bestellen – als diverse Eloxale oder pulverbeschichtet nach RAL und NCS.





Ihre Griffleisten in Wunschfarbe

- Pulverbeschichtet: nach RAL oder NCS in Glanz, Seidenglanz, Matt, Stumpfmatt
- Eloxiert: in Messing, Gold und Bronze


Konfektion in der Schweiz

Griffleisten

für Fronten 19 mm, auf Mass gefertigt, eloxiert oder pulverbeschichtet

Entdecken Sie die Griffleisten der Beat Bucher AG – die perfekte Verbindung von modernem Design und praktischer Funktionalität. Unsere filigranen Griffleisten überzeugen nicht nur durch ihre Ästhetik, sondern setzen auch elegante Akzente in jeder Einrichtung.

Dank der Vielzahl an Ausführungen bieten wir für jeden Stil und Geschmack die passende Lösung. Ob minimalistisch, klassisch oder avantgardistisch – unsere Griffleisten sind wahre Blickfänge und verleihen Ihrem Zuhause das gewisse Etwas.



Lassen Sie sich von der Qualität und der Vielfalt inspirieren und setzen Sie auf eine innovative Gestaltung Ihrer Wohnräume.

Funktionale Griffvarianten überzeugen durch ihre Schlichtheit und sind eine gute Alternative zu grifflosen Küchenfronten. Die Griffleisten werden auf die Front genutet und betonen die horizontale Linienführung.

Die Griffleisten Wiki und Trim werden an der Oberkante der Unterschränk-Fronten beziehungsweise der Unterkante der Oberschränk-Fronten flächenbündig montiert.



Sämtliche Griffleisten können Sie in Ihrer Wunschfarbe über den Konfigurator bestellen – als diverse Eloxale oder pulverbeschichtet nach RAL und NCS.





Saylin-Wall / Saylin-Gliss

Handtuchhalter auf Mass

Die ausziehbaren ein- bzw. mehrarmigen Handtuchhalter Saylin-Gliss sind besonders stabil und werden seitlich am Waschtisch bzw. Unterschrank montiert (Saylin-Gliss V – Montage rechts, links und nach oben, Saylin-Gliss O – nur Montage nach oben). Nach Benutzung die Arme einfach zurückschieben und schon sind die Tücher platzsparend verstaut, aber doch immer griffbereit.

Saylin-Wall kann frei im Raum an der Wand positioniert werden als einfache oder doppelte Stange: ein schönes Gestaltungselement an der Wand für grosse Dusch- und Badetücher.

Alle Handtuchhalter sind individuell nach Ihren Massen und Angaben konfektionierbar.



Saylin-Gliss – Montage oben



Saylin-Gliss – Montage links



Saylin-Gliss – Montage rechts



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
einarmig, 320 mm oder 495 mm,
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
zweiarmig, 320 mm oder 495 mm,
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
dreiarmig, 320 mm oder 495 mm
individuell wählbar zwischen 250 mm
und 494 mm



Saylin-Gliss V / Saylin-Gliss O
vierarmig, 495 mm, individuell wählbar
zwischen 250 mm und 494 mm



Alu glanzeloxiert
Alu natureloxiert
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz eloxiert

**Saylin-Wall: Montagehülse kann mit
Stockschraube M5 oder mit Senkkopf-
schraube 4 mm montiert werden.**



Konfektion
in der Schweiz



Saylin-Wall
Handtuchstange einfach
Wandmontage
450 mm bzw. Länge bis 900 mm
individuell wählbar



Saylin-Wall
Handtuchstange doppelt
Wandmontage
450 mm bzw. Länge bis 900
mm individuell wählbar



Alu glanzeloxiert
Alu natureloxiert
Alu Edelstahleffekt
Alu schwarz eloxiert

(Ansicht von unten)



PSI

Handtuchhalter auf Mass

Klassisches und schlichtes Design passt zu jedem Bad. Der Psi Handtuchhalter in Edelstahl, fein geschliffen mit Stange 12 mm und Sockel, wahlweise rund oder eckig überzeugt auf der ganzen Linie.

Breite Sockel können sowohl für beidseitige sowie für die einseitige Montage verwendet werden.

Die Befestigung erfolgt von vorne durch den Sockel. So ist eine individuelle Möbel- oder Wandmontage möglich.

Die Fixation ist denkbar einfach. Zuerst Sockel montieren, dann Stange seitlich einschieben und von unten mit Inbusschraube fixieren.

Alle Handtuchhalter sind individuell nach Ihren Massen und Angaben konfektionierbar.



Konfektion
in der Schweiz



PSI
Stange und Sockel rund, Edelstahl
Ø 20 mm x H 60 mm
540 mm bzw. Länge individuell wähl-
bar von 50 bis max. 2400 mm




PSI
Stange und Sockel eckig, Edelstahl
klein 20 x 18 x 50 mm (B x T x H)
gross 20 x 50 x 50 mm (B x T x H)
540 mm bzw. Länge individuell wähl-
bar von 50 bis max. 2400 mm

**einfache Montage von PSI:
nach der Sockelmontage einfach
Stange einschieben und fixieren**

Auf Mass gefertigte Komponenten für Küche, Raum und Möbel bequem online konfigurieren

Von der Konfiguration bis zum Versand

- ✓ umfassendes Angebot an Produkten
- ✓ schnelles Erfassen
- ✓ sofortige Preisanzeige online
- ✓ einfaches Bestellen, z. B. auch über ComNorm oder aus Ihrem CAD-Programm
- ✓ Schubladen-Konfektion innerhalb von 3 Werktagen



BOX
MANUFAKTUR
www.boxmanufaktur.ch

Telefon +41 (0)71 666 71 22
info@boxmanufaktur.ch